

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

- Invertebrados, Peixes, Anfíbios, Répteis, Mamíferos, Aves -

Nome científico	Nomes comuns
INVERTEBRADOS	
<i>Austropotamobius pallipes</i>	lagostim-de-patas-brancas
<i>Geomalacus maculosus</i>	lesma
<i>Lucanus cervus</i>	cabra-loura, vaca-loura, carocha
<i>Margaritifera margaritifera</i>	mexilhão-de-rio, mexilhão-de-rio do Norte
<i>Unio crassus</i>	mexilhão-de-rio, mexilhão-de-rio pequeno
PEIXES	
<i>Acipenser sturio</i>	esturjão
<i>Alosa alosa</i>	sável
<i>Alosa fallax</i>	savelha
<i>Anaecypris hispanica</i>	saramugo
<i>Barbus bocagei</i>	barbo-comum
<i>Barbus comiza</i>	cumba
<i>Barbus microcephalus</i>	barbo-de-cabeça-pequena
<i>Barbus sclateri</i>	barbo do Sul
<i>Barbus steindachneri</i>	barbo de Steindachner
<i>Chondrostoma almacai</i>	boga do Sudoeste
<i>Chondrostoma duriensis</i>	boga do Norte
<i>Chondrostoma lusitanicum</i>	boga-portuguesa
<i>Chondrostoma polylepis</i>	boga-comum
<i>Chondrostoma willkommii</i>	boga do Guadiana
<i>Lampetra fluviatilis</i>	lampreia-de-rio
<i>Lampetra planeri</i>	lampreia-de-riacho
<i>Petromyzon marinus</i>	lampreia-marinha
<i>Rutilus alburnoides</i>	bordalo
<i>Rutilus arcasii</i>	panjorca
<i>Rutilus lemmingii</i>	boga-de-boca-arqueada
<i>Rutilus macrolepidotus</i>	ruivaco
<i>Salmo salar</i>	salmão do Atlântico
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	
<i>Alytes cisternasii</i>	sapo-parteiro-ibérico
<i>Alytes obstetricans</i>	sapo-parteiro-comum
<i>Bufo calamita</i>	sapo-corredor
<i>Caretta caretta</i>	tartaruga-comum
<i>Chalcides bedriagai</i>	cobra-de-pernas-pentadáctila
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	camaleão
<i>Chelonia mydas</i>	tartaruga-verde
<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra-lusitânica
<i>Coluber hippocrepis</i>	cobra-de-ferradura
<i>Coronella austriaca</i>	cobra-lisa-europeia
<i>Dermochelys coriacea</i>	tartaruga-de-couro
<i>Discoglossus galganoi</i>	rã-de-focinho-pontiagudo
<i>Emys orbicularis</i>	cágado-de-carapaça-estriada

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Eretmochelys imbricata</i>	tartaruga-imbricada
<i>Hyla arborea</i>	rela
<i>Hyla meridionalis</i>	rela-meridional
<i>Lacerta monticola</i>	lagartixa-da-montanha
<i>Lacerta schreiberi</i>	lagarto-de-água
<i>Mauremis leprosa</i>	cágado-mediterrânico
<i>Pelobates cultripes</i>	sapo-de-unha-negra
<i>Podarcis hispanica</i>	lagartixa-ibérica
<i>Podarcis sicula</i>	lagartixa-italiana
<i>Rana iberica</i>	rã-ibérica
<i>Rana perezi</i>	rã-verde
<i>Triturus marmoratus</i>	tritão-marmorado
<i>Vipera seoanei</i>	víbora de Seoane
MAMÍFEROS	
<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	baleia-anã
<i>Balaenoptera borealis</i>	baleia-sardinheira
<i>Balaenoptera musculus</i>	baleia-azul
<i>Barbastella barbastellus</i>	morcego-negro
<i>Canis lupus</i>	lobo
<i>Capra pyrenaica</i>	cabra-montês
<i>Cystophora cristata</i>	foca-de-crista
<i>Delphinus delphis</i>	golfinho-comum
<i>Eptesicus serotinus</i>	morcego-hortelão
<i>Erignatus barbatus</i>	foca-barbuda
<i>Eubalaena glacialis</i>	baleia-basca
<i>Felis silvestris</i>	gato-bravo
<i>Galemys pyrenaicus</i>	toupeira-de-água
<i>Genetta genetta</i>	geneta
<i>Grampus griseus</i>	grampo; moleiro
<i>Halichoerus grypus</i>	foca-cinzenta
<i>Herpestes ichneumon</i>	sacarrabos
<i>Hypsugo savii</i>	morcego de Savi
<i>Lutra lutra</i>	lontra
<i>Lynx pardinus</i>	lince-ibérico
<i>Martes martes</i>	marta
<i>Megaptera novaeangliae</i>	baleia-de-bossa
<i>Microtus cabrerai</i>	rato de Cabrera
<i>Miniopterus schreibersi</i>	morcego-de-pelucho
<i>Mustela putorius</i>	toirão
<i>Myotis bechsteini</i>	morcego de Bechstein
<i>Myotis blythii</i>	morcego-rato-pequeno
<i>Myotis daubentonii</i>	morcego-de-água
<i>Myotis emarginatus</i>	morcego-lanudo
<i>Myotis myotis</i>	morcego-rato-grande
<i>Myotis mystacinus</i>	morcego-de-bigodes
<i>Myotis nattereri</i>	morcego-de-franja
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	morcego-arborícola-gigante

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Nyctalus leisleri</i>	morcego-arborícola-pequeno; morcego-arborícola da Madeira
<i>Phoca hispida</i>	foca-anelada
<i>Phoca vitulina</i>	foca-comum
<i>Phocoena phocoena</i>	bôto
<i>Physeter macrocephalus</i>	cachalote
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	morcego de Kuhl
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	morcego-anão
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	morcego-pigmeu
<i>Plecotus auritus</i>	morcego-orelhudo-castanho
<i>Plecotus austriacus</i>	morcego-orelhudo-cinzentos
<i>Pseudorca crassidens</i>	falsa-orca
<i>Rhinolophus euryale</i>	morcego-de-ferradura-mediterrânico
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	morcego-de-ferradura-grande
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	morcego-de-ferradura-pequeno
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	morcego-de-ferradura-mourisco
<i>Stenella coeruleoalba</i>	golfinho-riscado
<i>Tadarida teniotis</i>	morcego-rabudo
<i>Tursiops truncatus</i>	roaz
AVES	
<i>Accipiter gentilis</i>	Açor
<i>Accipiter nisus</i>	Gavião
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Felosa-real
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Felosa-aquática
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Felosa-dos-juncos
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-dos-caniços; Rouxinol-pequeno-dos-caniços
<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo
<i>Aegypius monachus</i>	Abutre-preto
<i>Alauda arvensis</i>	Laverca
<i>Alca torda</i>	Torda-mergulheira
<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz
<i>Anas acuta</i>	Arrábio
<i>Anas clypeata</i>	Pato-colhereiro; Pato-trombeteiro
<i>Anas crecca</i>	Marrequinha
<i>Anas penelope</i>	Piadeira
<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real
<i>Anas querquedula</i>	Marreco
<i>Anas strepera</i>	Frisada
<i>Anser anser</i>	Ganso-bravo
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos
<i>Anthus cervinus</i>	Petinha-de-garganta-ruiva
<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados
<i>Anthus spinoletta</i>	Petinha-ribeirinha
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto
<i>Apus melba (Tachymarptis melba)</i>	Andorinhão-real

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido
<i>Aquila adalberti</i>	Águia-imperial
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águia-real
<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real
<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha
<i>Ardeola ralloides</i>	Papa-ratos
<i>Arenaria interpres</i>	Rola-do-mar
<i>Asio flammeus</i>	Coruja-do-nabal
<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego
<i>Aythya ferina</i>	Zarro
<i>Aythya fuligula</i>	Negrinha; Zarro-negrinha
<i>Aythya nyroca</i>	Pêrra; Zarro-castanho
<i>Botaurus stellaris</i>	Abetouro
<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real
<i>Bubulcus ibis</i>	Carraceiro; Garça-boeira
<i>Burhinus oediconemus</i>	Alcaravão
<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calhandrinha
<i>Calandrella rufescens</i>	Calhandrinha-das-marismas
<i>Calidris alba</i>	Pilrito-das-praias; Pilrito-d'areia
<i>Calidris alpina</i>	Pilrito-de-peito-preto; Pilrito-comum
<i>Calidris canutus</i>	Seixoeira
<i>Calidris ferruginea</i>	Pilrito-de-bico-comprido
<i>Calidris maritima</i>	Pilrito-escuro
<i>Calidris minuta</i>	Pilrito-pequeno
<i>Calonectris diomedea</i>	Cagarra; Pardela-de-bico-amarelo
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzento
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Noitibó-de-nuca-vermelha
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarroxo
<i>Carduelis carduella</i>	Pintassilgo
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão
<i>Carduelis spinus</i>	Lugre
<i>Cataracta skua</i>	Alcaide
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Solitário; Rouxinol-do-mato
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Borrelho-de-coleira-interrompida
<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira
<i>Charadrius hiaticula</i>	Borrelho-grande-de-coleira
<i>Charadrius morinellus</i>	Borrelho-ruivo
<i>Chersophilus duponti</i>	Calhandra de Dupont
<i>Chlidonias hybridus</i>	Gaivina-dos-pauis
<i>Chlidonias niger</i>	Gaivina-preta
<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca
<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta
<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água
<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira
<i>Circus aeruginosus</i>	Águia-sapeira; Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Circus cyaneus</i>	Tartaranhão-cinzento; Tartaranhão-azulado
<i>Circus pygargus</i>	Águia-caçadeira; Tartaranhão-caçador
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos
<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo
<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas
<i>Columba oenas</i>	Seixa; Pombo-bravo
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz
<i>Coracias garrulus</i>	Rolieiro
<i>Corvus corax</i>	Corvo
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta
<i>Corvus frugilegus</i>	Gralha-calva
<i>Corvus monedula</i>	Gralha-de-nuca-cinzenta
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco
<i>Cyanopica cyanus</i>	Charneco; Pega-azul
<i>Delichon urbica</i>	Andorinha-dos-beirais
<i>Dendrocopos major</i>	Picapau-malhado; Picapau-malhado-grande
<i>Dendrocopos minor</i>	Picapau-galego; Picapau-malhado-pequeno
<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca
<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento
<i>Emberiza (Miliaria) calandra</i>	Trigueirão
<i>Emberiza cia</i>	Cia
<i>Emberiza cirulus</i>	Escrevedeira
<i>Emberiza citrinella</i>	Escrevedeira-amarela
<i>Emberiza hortulana</i>	Sombria
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escrevedeira-dos-caniços
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo
<i>Falco biarmicus</i>	Alfaneque
<i>Falco columbarius</i>	Esmerilhão
<i>Falco eleonora</i>	Falcão-da-rainha
<i>Falco naumanni</i>	Francelho; Peneireiro-das-torres
<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino
<i>Falco subbuteo</i>	Ógea
<i>Falco tinunculus</i>	Peneireiro
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas
<i>Fratercula arctica</i>	Papagaio-do-mar
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão
<i>Fringilla montifringilla</i>	Tentilhão-montês
<i>Fulica atra</i>	Galeirão
<i>Fulica cristata</i>	Galeirão-de-crista
<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa
<i>Galerida theklae</i>	Cotovia-escuro; Cotovia-do-monte
<i>Gallinago gallinago</i>	Narceja
<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio
<i>Gavia stellata</i>	Mobelha-pequena
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gaivina-de-bico-preto
<i>Glareola pratincola</i>	Perdiz-do-mar

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Grus grus</i>	Grou
<i>Gyps fulvus</i>	Grifo
<i>Haematopus ostralegus</i>	Ostraceiro
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Águia-perdigueira; Águia de Bonelli
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada
<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo; Perna-longa
<i>Hippolais pallida</i>	Felosa-pálida
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota
<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-dáurica
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Alma-de-mestre
<i>Ixobrychus minutus</i>	Garçote; Garça-pequena
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo
<i>Lanius collurio</i>	Picanço-de-dorso-ruivo; Picanço-de-dorso-vermelho
<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real
<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro
<i>Larus audouinii</i>	Gaivota de Audouin
<i>Larus cachinnans</i>	Gaivota-de-patas-amarelas
<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura
<i>Larus marinus</i>	Gaivotão-real
<i>Larus melanocephalus</i>	Gaivota-de-cabeça-preta; Gaivota do Mediterrâneo
<i>Larus minutus</i>	Gaivota-pequena
<i>Larus ridibundus</i>	Guincho
<i>Limosa lapponica</i>	Fuselo
<i>Limosa limosa</i>	Milherango; Maçarico-de-bico-direito
<i>Locustella luscinioides</i>	Cigarrinha-ruiva; Felosa-unicolor
<i>Locustella naevia</i>	Cigarrinha-malhada
<i>Loxia curvirostra</i>	Cruza-bico
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques; Cotovia-pequena
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol
<i>Luscinia svecica</i>	Pisco-de-peito-azul
<i>Lymnochryptes minimus</i>	Narceja-galega
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Pardilheira
<i>Melanitta nigra</i>	Negrola; Pato-negro
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calhandra-real; Calhandra
<i>Mergus serrator</i>	Merganso-de-poupa
<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco
<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto
<i>Milvus milvus</i>	Milhafre-real; Milhafre-de-rabo-de-bacalhau
<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas
<i>Monticola solitarius</i>	Melro-azul
<i>Morus bassanus</i>	Alcatraz; Ganso-patola
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta
<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela
<i>Muscicapa striata</i>	Taralhão-cinzento; Papa-moscas-cinzento
<i>Neophron percnopterus</i>	Britango; Abutre do Egipto
<i>Netta rufina</i>	Pato-de-bico-vermelho
<i>Numenius arquata</i>	Maçarico-real

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Numenius phaeopus</i>	Maçarico-galego
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Goraz
<i>Oceanites oceanicus</i>	Casquilho
<i>Oceanodroma castro</i>	Roquinho; Paínho da Madeira
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Paínho-de-cauda-forcada
<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo
<i>Oenanthe leucura</i>	Chasco-preto
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos
<i>Otis tarda</i>	Abetarda
<i>Otus scops</i>	Mocho-de-orelhas
<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pesqueira
<i>Parus ater</i>	Chapim-carvoeiro; Chapim-preto
<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa
<i>Parus major</i>	Chapim-real
<i>Passer domesticus</i>	Pardal
<i>Passer hispaniolensis</i>	Pardal-espanhol
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês
<i>Perdix perdix</i>	Charrela; Perdiz-cinzenta
<i>Pernis apivorus</i>	Bútio-vespeiro; Falcão-abelheiro
<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Galheta; Corvo-marinho-de-crista
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho; Corvo-marinho-de-faces-brancas
<i>Philomachus pugnax</i>	Combatente
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamingo
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo; Rabirruivo-preto
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco; Felosa de Bonelli
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha; Felosa-comum
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical
<i>Pica pica</i>	Pega
<i>Picus viridis</i>	Peto-real; Peto-verde
<i>Platalea leucorodia</i>	Colhereiro
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis-preto; Maçarico-preto
<i>Pluvialis apricaria</i>	Tarambola-dourada
<i>Pluvialis squatarola</i>	Tarambola-cinzenta
<i>Podiceps cristatus</i>	Mergulhão-de-poupa
<i>Podiceps nigricollis</i>	Cagarraz; Mergulhão-de-pescoço-preto
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Camão
<i>Porzana parva</i>	Franga-de-água-bastarda
<i>Porzana porzana</i>	Franga-de-água-malhada; Franga-de-água-grande
<i>Porzana pusilla</i>	Franga-d'água-pequena
<i>Prunella collaris</i>	Ferreirinha-serrana; Ferreirinha-alpina
<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha
<i>Pterocles alchata</i>	Ganga; Cortiçol-de-barriga-branca
<i>Pterocles orientalis</i>	Cortiçol-de-barriga-preta
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas
<i>Puffinus griseus</i>	Pardela-preta

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Puffinus mauretanicus</i>	Fura-bucho
<i>Puffinus puffinus</i>	Fura-bucho do Atlântico; Pardela-sombria
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gralha-de-bico-vermelho
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe
<i>Rallus aquaticus</i>	Frango-de-água
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Alfaiate
<i>Regulus ignicapillus</i>	Estrelinha-real
<i>Regulus regulus</i>	Estrelinha-de-poupa
<i>Remiz pendulinus</i>	Chapim-de-mascarilha; Chapim-de-faces-pretas
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras
<i>Rissa tridactyla</i>	Gaivota-tridáctila
<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nortenho
<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo
<i>Scolopax rusticola</i>	Galinhola
<i>Serinus serinus</i>	Milheira; Chamariz
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Moleiro-rabilongo
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Moleiro-pequeno
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Moleiro do Ártico
<i>Sterna albifrons</i>	Chilreta; Andorinha-do-mar-anã
<i>Sterna caspia</i>	Garajau-grande; Gaivina-de-bico-vermelho
<i>Sterna dougallii</i>	Gaivina-rosada; Andorinha-do-mar-rosada
<i>Sterna hirundo</i>	Gaivina; Andorinha-do-mar-comum
<i>Sterna paradisaea</i>	Gaivina do Ártico
<i>Sterna sandvicensis</i>	Garajau
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca
<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorninho-malhado
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete; Toutinegra-de-barrete-preto
<i>Sylvia borin</i>	Toutinegra-das-figueiras; Felosa-das-figueiras
<i>Sylvia cantillans</i>	Toutinegra-de-bigodes; Toutinegra-carrasqueira
<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras
<i>Sylvia conspicillata</i>	Toutinegra-tomilheira
<i>Sylvia hortensis</i>	Toutinegra-real
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados; Toutinegra-de-cabeça-preta
<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato; Felosa-do-mato
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno
<i>Tadorna ferruginea</i>	Pato-casarca; Pato-ferrugíneo
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorna
<i>Tetrax tetrax</i>	Sisão
<i>Tringa erythropus</i>	Perna-vermelha-bastardo; Perna-vermelha-escuro
<i>Tringa glareola</i>	Maçarico-de-dorso-malhado
<i>Tringa nebularia</i>	Perna-verde
<i>Tringa ochropus</i>	Maçarico-bique-bique
<i>Tringa totanus</i>	Perna-vermelha
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo

Anexo II - Nomes comuns da Fauna

<i>Turdus merula</i>	Melro
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto; Tordo-músico
<i>Turdus pilaris</i>	Tordo-zornal
<i>Turdus torquatus</i>	Melro-de-colar; Melro-de-peito-branco
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia; Tordeia
<i>Turnix sylvatica</i>	Toirão
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres
<i>Upupa epops</i>	Poupa
<i>Uria aalge</i>	Airo
<i>Vanellus vanellus</i>	Abibe